

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění

divize **WEBER**
 Výrobce : **Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.**
 Sídlo : Počernická 272/96 108 03 Praha 10
 IČO : 25029673

Výrobna : Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
 790 64 Vápenná
 Řepná 1078, 460 08 Liberec
 Kozojedy 169, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že stanovený výrobek

vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém s omítkou

weber therm flex minerál

s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti :

weber therm flex minerál s MW TR 10: $\lambda_D = 0,036 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$ ✓
 weber therm flex minerál s MW TR 15: $\lambda_D = 0,039 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$ ✓
 weber therm flex minerál s MW TR 80: $\lambda_D = 0,041 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$ ✓

určený pro provedení konečné povrchové úpravy stavby za účelem zvýšení tep.odporu staveb

třída reakce na oheň : A2 – s2, d0

splňuje základní požadavky podle NV 163/2002 Sb. v platném znění a je za podmínek obvyklého použití bezpečný.

Výrobce přijal opatření (v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001 a vlastními dokumentovanými postupy), kterými zabezpečuje shodu výše specifikovaných výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Seznam dokumentace

- Stavební technické osvědčení č. 020-028200 ze dne 31.8.2012 vydané autorizovanou osobou č. 204, TZÚS s.p., pobočka Č.Budějovice, IČO 00015679, s platností do 31.8.2015.
- Certifikát č. 204/C5a/2012/020-028202 ze dne 11.9.2012 vydaný autorizovanou osobou č. 204, TZÚS s.p., pobočka Č.Budějovice, IČO 00015679.

V Liberci dne 14.9.2012

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
 Divize **WEBER**, středisko Liberec
 Řepná 1078, 460 08 Liberec VI
 DIČ: CZ25029673

Petr Vlha
 výrobková legislativa
 divize **Weber**
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.