

## Prohlášení o vlastnostech č.: 01-BAB-ETA-15/0232

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**  
ETA-15/0232 Baumit StarSystem Resolution
2. **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:**  
Baumit StarSystem Resolution
3. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**  
Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou na bázi desek z fenolické pěny (PF) pro použití jako vnější tepelná ochrana stěn budov
4. **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**  
Baumit Beteiligungen GmbH,  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg
5. **Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:**  
Ing. Pavel Med, BAUMIT spol. s r.o., Průmyslová 1841,  
250 01 Brandýs nad Labem
6. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:**  
Systém 1 pro reakci na oheň  
Systém 2+ pro ostatní vlastnosti
7. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:**
  - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika  
**vydal** ETA-15/0232  
**na základě** ETAG 004:2013
  - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakousko  
**provedl** posuzování a ověření vlastností stavebního výrobku **podle systému 1 na základě** ETA-15/0232, Kapitola 3 **a vydal** osvědčení č. 1139-CPR-0402/16.
  - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakousko  
**provedl** posuzování a ověření vlastností stavebního výrobku **podle systému 2+ na základě** ETA-15/0232, Kapitola 3 **a vydal** osvědčení č. 1139-CPR-0403/16.

## 8. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
<p>Reakce na oheň (Lepicí hmoty: Baumit StarContact, Baumit NivoFix/WDVS-Kleber, Baumit SupraFix; Výztuž základní vrstvy: Baumit StarTex, Baumit StarTex (160); Izolační výrobek: PF – EN 13166-TR60; Stěrková hmota: Baumit StarContact, Konečná povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit SiliporTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit CreativTop, Baumit StellaporTop, Baumit MosaikTop)</p>	B – s1, d0	ETAG 004:2013
Nasákavost po 24 h	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004:2013
Hygrotermální namáhání	Vyhověl	ETAG 004:2013
Odolnost proti mechanickému poškození - jedna vrstva výztuže základní vrstvy	Kategorie II	ETAG 004:2013
Odolnost proti mechanickému poškození – dvě vrstvy výztuže základní vrstvy	Kategorie I	ETAG 004:2013
Odolnost proti mechanickému poškození - jedna vrstva výztuže základní vrstvy (Baumit CreativTop)	Kategorie III	ETAG 004:2013
Odolnost proti mechanickému poškození – dvě vrstvy výztuže základní vrstvy (Baumit CreativTop)	Kategorie II	ETAG 004:2013
Propustnost pro vodní páru	≤ 2 m	ETAG 004:2013
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	ETAG 004:2013
Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku	≥ 0,08 MPa nebo porušení v izolantu	ETAG 004:2013
Přídržnost lepicí hmoty k izolačnímu výrobku	≥ 0,08 MPa bez dodatečného kondicionování ≥ 0,03 MPa 48 h ponoření ve vodě nebo porušení v izolantu ≥ 0,08 MPa ponoření ve vodě + 7 dní 23 °C / 50 % RV nebo porušení v izolantu	ETAG 004:2013
Přídržnost lepicí hmoty k podkladu	≥ 0,25 MPa bez dodatečného kondicionování ≥ 0,08 MPa 48 h ponoření ve vodě + 2 h 23 °C / 50 % RV ≥ 0,25 MPa 48 h ponoření ve vodě + 7 dní 23 °C / 50 % RV	ETAG 004:2013
Pevnost připevnění (příčný posun)	Není požadováno	ETAG 004:2013


		o
Odolnost proti zatížení větrem	V ploše desky min. 570 N Ve spáře min. 490 N Za mokra NPD	ETAG 004:2013
Tepelný odpor	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	ETAG 004:2013
Přídržnost po umělém stárnutí	$\geq 0,08 \text{ MPa}$ nebo porušení v izolantu	ETAG 004:2013

- 9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.**

Podepsáno za výrobce:

.....Ředitel Alfred Gsandtner.....  
(jméno a funkce)

.....Worburg, 21.3.2016.....  
(místo a datum vydání)

..........  
(podpis)