

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění

divize **WEBER**
Výrobce : **Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.**
Sídlo : Počernická 272/96 108 03 Praha 10
IČO : 25029673

Výrobna : Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10
Rovná 4595, 796 01 Prostějov
Řepná 1078, 460 08 Liberec
Kozojedy 169, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že stanovený výrobek

vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém s omítkou

DEK THERM klasik minerál

s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti :

DEK THERM klasik minerál s MW TR 10: $\lambda_D = 0,036 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

DEK THERM klasik minerál s MW TR 15: $\lambda_D = 0,039 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

DEK THERM klasik minerál s MW TR 80: $\lambda_D = 0,041 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

určený pro provedení konečné povrchové úpravy stavby za účelem zvýšení tep.odporu staveb


třída reakce na oheň : A2 – s1, d0

splňuje základní požadavky podle NV 163/2002 Sb. v platném znění a je za podmínek obvyklého použití bezpečný.

Výrobce přijal opatření (v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001 a vlastními dokumentovanými postupy), kterými zabezpečuje shodu výše specifikovaných výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Seznam dokumentace

- Stavební technické osvědčení č. 020-033273 ze dne 15.6.2015 vydané autorizovanou osobou č. 204, TZÚS s.p., pobočka Č.Budějovice, IČO 00015679, s platností do 30.6.2018.
- Certifikát č. 204/C5a/2015/020-033275 ze dne 19.6.2015 vydaný autorizovanou osobou č. 204, TZÚS s.p., pobočka Č.Budějovice, IČO 00015679.



V Liberci dne 23.6.2015

Petr Vlha
výrobková legislativa
divize **Weber**
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.